Landesforstinventar
Inventaire forestier national
Inventario forestale nazionale
Inventari forestal naziunal
National forest inventory

Résultats de l'IFN3 par région économique

Surface forestière

Surface forestière selon l'inventaire

en 1000 ha par région économique
Ensemble analysé: surface totale

	IFN1 (1983/85)		IFN2 (1993/95)		IFN3 (2004/06)	
Région économique	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Ouest du Jura	151.2	1	153.5	1	154.9	1
Est du Jura	46.8	2	47.7	2	47.4	2
Ouest du Plateau	49.5	2	50.4	2	50.2	2
Centre du Plateau	68.7	2	69.8	2	70.1	2
Est du Plateau	109.6	1	111.0	2	110.9	1
Ouest des Préalpes	43.2	2	45.4	3	47.5	2
Centre des Préalpes	101.0	2	103.1	2	103.9	2
Est des Préalpes	72.0	2	73.7	2	76.5	2
Nord-ouest des Alpes	60.1	2	63.9	3	70.0	2
Centre des Alpes	29.2	4	32.2	4	36.2	3
Nord-est des Alpes	33.4	3	38.3	3	38.6	3
Sud-ouest des Alpes	112.3	2	113.8	2	123.6	2
Sud-est des Alpes	144.5	2	154.0	2	166.6	1
Sud des Alpes	161.7	1	167.6	1	182.6	1
Suisse	1183.3	0	1224.3	1	1279.0	0

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
21028_V

Proportion de forêt selon l'inventaire
en % par région économique
Ensemble analysé: surface totale

	IFN1 (1983/85)		IFN2 (1993/95)		IFN3 (2004/06)	
Région économique	%	±	%	±	%	±
Ouest du Jura	40.8	0.5	41.4	0.5	41.8	0.5
Est du Jura	38.0	0.8	38.8	0.9	38.5	0.8
Ouest du Plateau	18.6	0.4	19.0	0.5	18.9	0.5
Centre du Plateau	25.3	0.5	25.7	0.5	25.9	0.5
Est du Plateau	27.1	0.4	27.4	0.4	27.4	0.4
Ouest des Préalpes	32.4	0.8	34.0	0.9	35.6	0.8
Centre des Préalpes	35.1	0.6	35.8	0.6	36.1	0.6
Est des Préalpes	30.1	0.6	30.8	0.6	31.9	0.6
Nord-ouest des Alpes	24.3	0.6	25.8	0.7	28.2	0.6
Centre des Alpes	19.6	0.7	21.6	0.9	24.3	0.7
Nord-est des Alpes	27.4	0.9	31.5	1.0	31.7	0.9
Sud-ouest des Alpes	21.5	0.4	21.8	0.4	23.7	0.4
Sud-est des Alpes	22.7	0.3	24.2	0.4	26.1	0.3
Sud des Alpes	45.6	0.6	47.3	0.7	51.5	0.6
Suisse	28.7	0.1	29.7	0.2	31.0	0.1

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
21029_V

Evolution de la surface forestière par période d'inventaire
en 1000 ha par région économique
Ensemble analysé: surface totale

	IFN1-IFN2		IFN2-IFN3		IFN1-IFN3	
Région économique	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Ouest du Jura	2.6	39	1.6	64	4.2	32
Est du Jura	0.4	71	0.2	*	0.7	70
Ouest du Plateau	1.2	52	0.0	*	1.2	62
Centre du Plateau	0.0	.	0.2	*	0.2	*
Est du Plateau	0.4	*	-0.2	*	0.2	*
Ouest des Préalpes	2.5	31	1.0	65	3.5	27
Centre des Préalpes	1.2	88	1.2	75	2.5	46
Est des Préalpes	1.4	51	2.8	32	4.2	26
Nord-ouest des Alpes	2.7	40	6.3	22	8.9	17
Centre des Alpes	0.6	*	4.8	24	5.4	22
Nord-est des Alpes	4.8	20	0.1	*	5.0	24
Sud-ouest des Alpes	0.9	*	9.6	17	10.5	18
Sud-est des Alpes	11.0	15	14.4	13	25.4	9
Sud des Alpes	8.8	20	16.3	12	25.1	9
Suisse	38.0	10	58.5	7	97.1	5

*Erreur estimée ≥ 100%

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
21006_V

Evolution de la surface forestière par période d'inventaire
en % par région économique
Ensemble analysé: surface totale

	IFN1-IFN2		IFN2-IFN3		IFN1-IFN3	
Région économique	%	±	%	±	%	±
Ouest du Jura	1.7	0.7	1.0	0.7	2.8	0.9
Est du Jura	0.9	0.7	0.5	0.8	1.4	1.0
Ouest du Plateau	2.5	1.3	0.0	1.0	2.5	1.6
Centre du Plateau	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	0.6
Est du Plateau	0.4	0.4	-0.2	0.6	0.2	0.8
Ouest des Préalpes	5.7	1.8	2.3	1.5	8.1	2.3
Centre des Préalpes	1.2	1.0	1.2	0.9	2.4	1.1
Est des Préalpes	1.9	1.0	3.8	1.2	5.8	1.6
Nord-ouest des Alpes	4.4	1.8	9.8	2.3	14.6	2.9
Centre des Alpes	2.0	2.5	15.2	4.1	17.5	4.4
Nord-est des Alpes	14.4	3.2	0.3	2.3	14.8	3.9
Sud-ouest des Alpes	0.8	1.2	8.5	1.5	9.3	1.8
Sud-est des Alpes	7.7	1.2	9.4	1.4	17.9	1.9
Sud des Alpes	5.6	1.2	9.7	1.2	15.8	1.7
Suisse	3.2	0.3	4.8	0.4	8.2	0.5

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
21007_V

Volume

Volume total pour les résineux et les feuillus selon l'inventaire

en 1000 m^3 par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante dans l'IFN1, IFN2 et IFN3
Réseau: réseau de 1.4 x 1.4 km

		Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Inventaire		1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
IFN1 (1983/85)	Résineux	31445	4	5704	10	11629	8	20216	5	27314	5	14737	7	32774	4	22440	5
	Feuillus	18586	4	9889	6	7361	8	9623	7	15554	5	2676	14	7272	8	7749	8
	Total	50031	3	15594	5	18991	5	29839	4	42868	3	17413	6	40046	3	30189	4
IFN2 (1993/95)	Résineux	34474	4	6153	10	12630	7	21330	5	27525	5	17146	6	36490	4	24458	5
	Feuillus	21568	4	11728	6	8796	7	10460	7	17976	5	3141	13	8295	8	9155	7
	Total	56042	3	17880	5	21426	5	31789	4	45501	3	20287	6	44784	4	33613	4
IFN3 (2004/06)	Résineux	35857	4	6114	10	10352	9	18175	6	24801	5	18220	7	35750	4	25873	5
	Feuillus	22364	4	12577	7	10257	8	11226	7	19047	5	3493	12	9225	8	10430	7
	Total	58221	3	18691	6	20609	6	29401	4	43847	3	21713	6	44976	4	36303	4

		Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Inventaire		1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
IFN1 (1983/85)	Résineux	14330	7	6050	10	7962	10	21767	5	35980	4	12575	7	264924	1
	Feuillus	3558	13	1381	16	2698	14	1404	13	1703	17	10047	6	99502	2
	Total	17889	6	7430	9	10660	8	23171	4	37683	4	22622	4	364426	1
IFN2 (1993/95)	Résineux	15365	7	7320	10	8054	9	25027	4	38368	4	15216	6	289556	1
	Feuillus	4530	12	1899	16	3085	13	1975	11	2091	14	13786	5	118483	2
	Total	19895	6	9219	9	11139	8	27002	4	40459	3	29002	4	408039	1
IFN3 (2004/06)	Résineux	17274	6	7980	10	8241	10	28472	4	42622	3	18376	6	298107	1
	Feuillus	5489	12	2102	16	3572	14	2920	10	2530	13	17902	5	133134	2
	Total	22764	5	10082	9	11813	8	31392	4	45152	3	36277	3	431240	1

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23064_P

Volume total selon l'état de l'arbre et pour les essences les plus fréquentes

en 1000 m^3 par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
Etat 2004/06

		Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence principale	État de l'arbre	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
Épicea	vif	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
	mort	531	14	128	27	468	20	305	24	900	20	1621	15	1816	12	1229	18
	Total	19095	5	3154	13	6788	10	10147	7	15632	6	13599	7	22777	5	18593	6
Sapin	vif	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
	mort	451	20	54	48	28	56	220	24	191	29	287	26	543	17	159	26
	Total	14540	6	1480	20	2111	18	6644	9	6073	9	4112	13	11537	7	6693	9
Autres résineux	vif	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
	mort	120	23	97	65	107	37	59	46	100	35	4	*	38	37	16	54
	Total	2117	14	1225	18	1296	20	1384	16	3386	11	223	79	717	28	526	26
Total résineux	vif	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
	mort	1102	11	280	27	603	18	585	17	1190	16	1912	13	2397	11	1403	16
	Total	35753	4	5860	9	10195	8	18175	6	25092	5	17934	6	35031	4	25812	5
Hêtre	vif	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
	mort	159	31	151	40	84	30	105	35	217	30	32	48	200	32	124	25
	Total	15624	5	7769	7	5196	10	7459	8	10317	6	2108	16	6535	9	6373	9
Autres feuillus	vif	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
	mort	134	24	72	37	170	24	48	29	214	27	69	24	49	27	142	29
	Total	6559	7	4280	11	4871	11	3705	12	9086	6	1337	13	2371	12	3938	9
Total feuillus	vif	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
	mort	293	20	223	30	254	18	153	26	431	20	101	22	250	26	266	21
	Total	22184	4	12049	6	10067	8	11165	7	19402	5	3445	12	8906	8	10311	7
Total	vif	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4
	mort	1395	9	502	20	857	14	738	14	1621	13	2013	13	2646	10	1669	14
	Total	57936	2	17909	5	20262	5	29340	4	44494	3	21379	6	43937	3	36123	4

		Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence principale	État de l'arbre	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
Épicea	vif	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
	mort	1692	15	421	23	401	20	1175	12	1819	10	771	16	13276	5
	Total	14584	7	5934	11	6324	12	14888	6	30338	4	10782	8	192636	2
Sapin	vif	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
	mort	126	40	113	46	20	44	104	39	126	33	95	31	2516	8
	Total	2230	16	1404	21	998	23	1301	19	1635	17	1727	17	62485	3
Autres résineux	vif	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
	mort	60	39	48	48	15	62	750	12	448	16	364	20	2227	8
	Total	554	20	420	30	510	32	12244	6	10451	6	6085	8	41139	3
Total résineux	vif	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
	mort	1878	15	582	19	436	19	2030	9	2392	8	1230	12	18020	4
	Total	17368	6	7758	10	7832	10	28433	4	42424	3	18594	6	296260	1
Hêtre	vif	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
	mort	47	32	42	73	63	53	18	48	30	43	130	23	1402	10
	Total	2680	17	1033	21	2048	15	657	21	1097	21	6016	10	74913	2
Autres feuillus	vif	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
	mort	100	24	43	39	69	26	167	20	80	23	1027	10	2385	6
	Total	2504	14	958	22	1576	20	2239	11	1505	14	11889	6	56819	3
Total feuillus	vif	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
	mort	147	19	85	51	132	30	185	19	111	21	1157	9	3787	6
	Total	5184	12	1992	17	3623	13	2896	10	2602	13	17905	5	131732	2
Total	vif	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1
	mort	2025	14	667	18	568	16	2214	8	2503	8	2387	8	21807	3
	Total	22553	5	9750	9	11456	8	31329	4	45026	3	36499	3	427993	1

*Erreur estimée ≥ 100%

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23056_J

Volume des essences les plus fréquentes

en 1000 m^3 par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
Etat 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence principale	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
Épicea	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
Sapin	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
Autres résineux	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
Total résineux	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
Hêtre	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
Autres feuillus	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
Total feuillus	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
Total	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence principale	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
Épicea	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
Sapin	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
Autres résineux	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
Total résineux	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
Hêtre	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
Autres feuillus	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
Total feuillus	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
Total	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23013_J

Volume des essences les plus fréquentes

en m^3/ha par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
Etat 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence principale	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %
Épicea	120.5	5	64.1	13	127.9	11	141.4	8	132.8	6	263.1	8	211.2	5	235.1	6
Sapin	91.5	6	30.2	20	42.2	18	92.3	9	53.0	10	84.0	13	110.8	7	88.5	9
Autres résineux	13.0	14	23.9	18	24.1	20	19.0	16	29.6	11	4.8	80	6.8	29	6.9	26
Total résineux	225.0	4	118.2	10	194.1	9	252.7	6	215.5	5	352.0	7	328.9	4	330.5	5
Hêtre	100.4	5	161.3	7	103.5	10	105.6	8	91.1	6	45.6	16	63.8	10	84.6	9
Autres feuillus	41.7	7	89.1	12	95.1	11	52.5	12	80.0	6	27.9	14	23.4	12	51.4	9
Total feuillus	142.1	4	250.4	7	198.6	8	158.2	7	171.1	5	73.5	13	87.2	8	136.0	7
Total	367.1	3	368.5	5	392.7	6	410.8	4	386.6	3	425.4	6	416.1	4	466.5	4

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence principale	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %	m^3/ha	± %
Épicea	211.4	7	199.5	12	194.6	13	123.2	7	199.8	4	66.0	8	152.7	2
Sapin	34.5	16	46.7	22	32.2	24	10.8	20	10.6	17	10.8	18	51.1	3
Autres résineux	8.1	21	13.5	30	16.3	33	103.3	6	70.1	6	37.8	8	33.1	3
Total résineux	254.0	7	259.7	11	243.1	11	237.3	5	280.4	4	114.6	6	236.9	2
Hêtre	43.2	18	35.9	20	65.2	15	5.7	21	7.5	21	38.8	10	62.6	3
Autres feuillus	39.4	14	33.1	22	49.5	20	18.6	11	10.0	14	71.7	6	46.3	3
Total feuillus	82.6	12	69.0	17	114.7	14	24.4	11	17.5	13	110.5	5	108.9	2
Total	336.6	6	328.7	10	357.8	9	261.7	4	297.9	3	225.1	3	345.9	1

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23014_J

Evolution du volume pour les essences les plus fréquentes

in 1000 m^3 par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Épicea		Sapin		Autres résineux		Total résineux		Hêtre		Autres feuillus		Total feuillus		Total	
Région économique	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %	1000 m^3	± %
Ouest du Jura	-355	*	1044	32	54	*	744	89	66	*	527	46	593	80	1337	66
Est du Jura	-332	*	147	85	11	*	-174	*	47	*	566	57	612	96	438	*
Ouest du Plateau	-2648	25	148	*	-225	46	-2725	27	280	*	982	26	1262	34	-1463	62
Centre du Plateau	-3095	19	-511	68	50	*	-3556	21	36	*	567	32	603	70	-2953	30
Est du Plateau	-3574	23	52	*	-181	93	-3703	26	371	82	585	54	956	49	-2747	41
Ouest des Préalpes	-750	*	305	96	1	*	-445	*	136	84	210	30	346	40	-98	*
Centre des Préalpes	-2055	36	-386	*	-2	*	-2443	38	344	90	508	41	852	46	-1591	67
Est des Préalpes	-248	*	700	35	11	*	463	*	543	38	656	31	1199	28	1662	52
Nord-ouest des Alpes	3	*	469	30	22	*	494	*	392	56	219	94	611	51	1105	65
Centre des Alpes	384	69	129	69	-4	*	509	58	75	*	220	32	295	38	804	39
Nord-est des Alpes	482	61	93	68	-18	*	557	56	76	*	257	64	334	82	890	48
Sud-ouest des Alpes	1481	24	291	37	885	29	2658	19	193	30	570	22	762	18	3420	15
Sud-est des Alpes	1962	35	198	48	736	35	2896	26	71	*	308	33	378	34	3274	23
Sud des Alpes	1144	28	319	29	835	20	2298	17	1686	24	1565	17	3250	15	5549	11
Suisse	-7600	29	2999	30	2174	23	-2427	106	4314	23	7740	10	12054	11	9627	31

*Erreur estimée ≥ 100%

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23028_P

Evolution du volume pour les essences les plus fréquentes
en % par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Épicea		Sapin		Autres résineux		Total résineux		Hêtre		Autres feuillus		Total feuillus		Total	
Région économique	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ouest du Jura	-1.9	2.9	8.0	2.6	2.6	4.5	2.2	2.0	0.4	2.5	9.0	4.3	2.8	2.3	2.4	1.6
Est du Jura	-9.6	9.9	11.1	9.5	0.9	9.9	-2.9	6.7	0.6	5.1	15.5	8.8	5.3	5.1	2.5	4.3
Ouest du Plateau	-29.9	6.4	7.0	11.1	-15.9	6.3	-22.0	5.4	5.8	6.0	26.0	6.6	14.7	5.0	-7.0	4.2
Centre du Plateau	-23.9	4.1	-7.2	4.8	4.5	7.1	-16.8	3.3	0.5	5.0	18.4	5.4	5.8	4.2	-9.4	2.7
Est du Plateau	-19.9	4.1	0.9	5.9	-5.0	4.6	-13.6	3.3	3.9	3.2	7.3	4.0	5.4	2.7	-6.1	2.4
Ouest des Préalpes	-5.8	6.4	8.5	8.3	1.3	21.5	-2.7	5.7	7.0	5.9	19.8	6.5	11.5	4.8	-0.5	5.0
Centre des Préalpes	-8.8	3.1	-3.4	3.9	-0.3	5.7	-6.9	2.6	5.5	5.1	27.9	11.4	10.6	5.0	-3.7	2.4
Est des Préalpes	-1.4	3.8	12.6	4.5	2.7	7.9	2.0	3.3	9.3	3.6	21.4	6.8	13.5	3.8	5.1	2.7
Nord-ouest des Alpes	0.0	5.0	28.5	8.5	5.1	17.6	3.4	4.5	16.6	9.5	11.2	11.2	14.1	7.4	5.9	4.0
Centre des Alpes	7.3	5.3	12.2	8.3	-1.0	10.8	7.6	4.6	8.7	9.1	30.1	9.2	18.4	7.3	9.7	3.9
Nord-est des Alpes	8.5	5.1	9.5	6.6	-3.6	11.1	7.8	4.3	4.1	9.2	22.3	12.8	11.1	9.2	8.8	4.2
Sud-ouest des Alpes	12.5	3.1	29.0	11.7	8.7	2.6	11.6	2.2	39.0	12.9	40.8	10.5	40.3	7.7	13.8	2.2
Sud-est des Alpes	7.6	2.7	16.1	8.1	8.1	2.9	8.0	2.1	7.6	8.8	31.8	11.5	20.0	7.5	8.6	2.1
Sud des Alpes	13.5	4.0	24.1	7.7	18.4	3.8	16.0	2.9	42.3	9.6	17.4	3.2	25.1	3.8	20.3	2.4
Suisse	-4.1	1.2	5.3	1.6	6.1	1.4	-0.9	0.9	6.2	1.5	17.0	1.8	10.5	1.2	2.5	0.8

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
23030_P

Accroissement annuel pour les essences les plus fréquentes

en 1000 m^3/an par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	377	7	95	15	211	11	327	7	531	7	298	9	490	6	424	8
Sapin	346	7	31	30	77	18	233	9	202	11	103	14	315	8	160	11
Autres résineux	28	27	31	34	26	25	31	22	85	22	1	88	7	35	5	60
Total Nadelholz	751	5	158	13	314	9	591	5	818	5	402	7	813	5	590	6
Hêtre	304	7	189	10	131	13	225	9	297	8	40	20	157	12	135	11
Autres feuillus	152	9	112	21	140	12	110	14	267	9	31	17	79	21	122	17
Total Laubholz	456	6	301	10	271	9	334	7	564	6	70	15	237	11	256	10
Total	1206	4	459	8	585	6	925	4	1382	4	472	7	1049	5	846	5

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	244	8	105	15	139	15	250	8	555	6	167	12	4214	2
Sapin	41	20	25	26	21	24	34	20	22	26	24	33	1632	3
Autres résineux	9	26	7	40	6	68	165	9	150	10	78	18	629	6
Total Nadelholz	294	7	137	13	166	13	450	6	726	5	268	10	6476	2
Hêtre	58	19	20	30	20	60	18	24	18	25	149	15	1759	3
Autres feuillus	63	17	27	25	35	37	61	12	50	19	252	9	1501	4
Total Laubholz	120	14	47	21	55	34	79	12	68	16	402	8	3260	3
Total	414	6	184	11	221	13	529	5	794	5	669	6	9736	1

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
44005_J

Accroissement annuel pour les essences les plus fréquentes

en m^3/ha x an par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %
Épicea	2.5	7	2.0	15	4.3	11	4.7	8	4.8	7	6.8	9	5.0	6	6.0	8
Sapin	2.3	7	0.7	30	1.6	18	3.4	9	1.8	11	2.3	15	3.2	8	2.3	11
Autres résineux	0.2	27	0.7	34	0.5	25	0.4	22	0.8	22	0.0	88	0.1	35	0.1	60
Résineux	5.0	5	3.3	13	6.4	9	8.6	6	7.4	6	9.2	8	8.3	5	8.3	7
Hêtre	2.0	7	4.0	10	2.6	13	3.3	9	2.7	8	0.9	20	1.6	12	1.9	11
Autres feuillus	1.0	9	2.4	21	2.8	12	1.6	14	2.4	9	0.7	17	0.8	21	1.7	17
Feuillus	3.0	6	6.4	10	5.5	9	4.9	8	5.1	6	1.6	15	2.4	11	3.6	10
Total	8.0	4	9.7	8	11.8	6	13.4	4	12.5	4	10.8	7	10.7	5	12.0	5

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %	m^3/ha x an	± %
Épicea	4.4	8	4.4	16	4.9	15	2.5	9	4.2	6	1.3	12	3.8	2
Sapin	0.7	20	1.0	26	0.7	24	0.3	20	0.2	26	0.2	33	1.5	3
Autres résineux	0.2	26	0.3	40	0.2	68	1.6	9	1.1	10	0.6	18	0.6	6
Résineux	5.3	8	5.7	14	5.8	13	4.4	6	5.5	5	2.0	10	5.8	2
Hêtre	1.0	19	0.8	31	0.7	60	0.2	24	0.1	25	1.1	15	1.6	3
Autres feuillus	1.1	18	1.1	26	1.2	37	0.6	12	0.4	19	1.9	9	1.3	4
Feuillus	2.2	14	1.9	21	1.9	35	0.8	12	0.5	16	3.0	8	2.9	3
Total	7.5	7	7.6	12	7.8	13	5.2	6	6.1	5	5.0	6	8.7	2

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
44007_J

Exploitations & mortalité pour les essences les plus fréquentes

in 1000 m^3/an par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	434	10	126	27	437	14	614	10	878	10	361	14	664	10	487	14
Sapin	264	11	18	31	71	24	269	13	197	16	74	25	353	11	103	22
Autres résineux	26	24	31	28	45	24	27	29	104	19	1	89	8	44	3	47
Résineux	724	8	175	20	553	12	910	8	1180	8	435	13	1025	8	594	13
Hêtre	293	11	211	16	104	19	216	15	250	11	27	26	110	19	69	18
Autres feuillus	106	16	77	22	79	16	60	16	209	13	12	21	36	23	52	18
Feuillus	399	9	288	14	182	13	276	13	459	9	39	20	146	16	122	14
Total	1123	6	464	11	736	10	1186	7	1639	6	474	12	1172	7	715	11

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	277	18	68	27	92	23	131	16	399	11	78	24	5047	4
Sapin	9	51	15	39	10	61	15	43	14	38	2	65	1413	5
Autres résineux	10	57	6	51	7	55	101	16	83	20	9	35	462	8
Résineux	295	17	89	23	109	21	247	12	496	10	89	22	6922	3
Hêtre	30	47	10	39	15	40	1	53	13	40	21	36	1370	5
Autres feuillus	31	29	10	29	18	25	25	20	18	26	127	10	862	5
Feuillus	61	28	21	26	33	26	27	19	31	22	148	11	2233	4
Total	356	15	110	20	142	18	274	11	528	9	237	11	9154	3

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
44021_J

Exploitations annuelles pour les essences les plus fréquentes

in 1000 m^3/an par région économique
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante commune aux inventaires IF2/IFN3
Evolution 1993/95 - 2004/06

	Ouest du Jura		Est du Jura		Ouest du Plateau		Centre du Plateau		Est du Plateau		Ouest des Préalpes		Centre des Préalpes		Est des Préalpes	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	363	11	110	30	383	15	552	10	804	10	260	17	487	11	342	16
Sapin	224	12	13	36	67	25	238	13	174	17	51	32	288	12	83	25
Autres résineux	14	33	26	32	31	27	21	33	93	21	0	*	4	59	1	*
Résineux	600	9	149	23	481	12	812	8	1071	8	311	16	779	9	426	15
Hêtre	269	11	197	17	84	21	179	16	215	12	23	28	71	21	50	22
Autres feuillus	83	19	63	26	57	19	50	19	171	14	5	31	25	32	29	25
Feuillus	352	10	260	15	141	15	228	14	386	10	28	24	96	19	79	19
Total	952	7	410	13	622	10	1040	7	1457	7	339	15	876	8	505	14

	Nord-ouest des Alpes		Centre des Alpes		Nord-est des Alpes		Sud-ouest des Alpes		Sud-est des Alpes		Sud des Alpes		Suisse	
Essence	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %	1000 m^3/an	± %
Épicea	162	26	45	30	66	28	81	23	296	13	30	41	3982	4
Sapin	4	78	11	48	5	93	10	54	10	50	0	*	1177	6
Autres résineux	7	76	4	75	5	68	66	22	53	28	4	45	329	10
Résineux	173	25	59	27	76	26	157	18	358	12	34	37	5488	3
Hêtre	22	59	8	45	11	53	0	71	10	48	11	57	1148	6
Autres feuillus	16	50	5	42	6	38	7	37	5	52	31	23	554	7
Feuillus	38	40	13	33	17	44	7	36	15	37	41	24	1702	5
Total	211	22	72	24	93	23	164	17	373	12	76	22	7189	3

*Erreur estimée ≥ 100%

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.04.2009
44022_J