

## LF13-Resultate nach Kantonen

### Vorrat

#### Gesamtvorrat nach Baumzustand und den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup> pro Kanton

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Kanton	Fichte						Tanne						übrige Nadelhölzer						Total Nadelhölzer					
	lebend		tot		total		lebend		tot		total		lebend		tot		total		lebend		tot		total	
	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %
AG	4037	13	345	28	4382	12	2342	16	126	36	2469	16	1216	19	82	73	1298	19	7596	9	553	22	8149	8
AI	1823	17	109	41	1932	17	486	26	3	71	489	26	31	73	0	.	31	73	2341	14	112	40	2453	15
AR	2761	14	148	42	2908	14	1207	20	64	41	1272	20	76	83	0	.	76	83	4043	12	212	33	4256	12
BE	33621	5	2957	11	36578	4	16314	6	560	15	16874	6	1967	14	151	26	2118	14	51902	4	3669	9	55571	3
BL/BS	916	29	42	38	958	28	714	29	30	58	744	28	731	26	34	51	765	27	2361	17	105	27	2466	17
FR	7954	8	1011	20	8964	8	2513	16	134	32	2647	16	528	31	84	43	612	31	10995	7	1229	17	12224	7
GE	22	*	0	.	22	*	0	.	0	.	0	.	94	82	22	*	117	70	117	67	22	*	139	59
GL	3408	18	203	26	3611	17	514	34	8	57	522	34	25	96	0	.	25	96	3947	16	211	25	4158	16
GR	33062	4	2126	9	35188	4	1882	15	168	27	2051	15	11766	6	543	14	12308	5	46709	3	2837	8	49547	3
JU	3585	14	85	35	3670	14	3279	13	114	29	3393	13	534	28	23	48	557	27	7398	9	222	21	7620	9
LU	7895	9	679	21	8574	8	4710	10	274	26	4984	9	462	32	17	52	478	32	13067	6	969	17	14037	6
NE	4668	9	39	35	4707	9	3853	10	28	47	3881	10	209	41	18	63	227	40	8730	7	85	25	8815	7
NW	945	24	144	32	1090	22	300	37	44	55	344	35	4	*	0	.	4	*	1249	20	189	28	1438	19
OW	4065	12	447	25	4512	11	671	28	51	46	723	27	145	47	2	*	146	46	4881	12	500	24	5381	11
SG	10414	8	820	23	11233	8	4067	11	72	45	4139	11	940	25	20	50	961	24	15421	6	912	21	16333	6
SH	1610	19	56	46	1666	18	108	46	0	.	108	46	411	27	0	.	411	27	2128	15	56	46	2185	15
SO	2551	15	128	26	2679	14	1679	14	123	56	1802	14	585	19	36	40	621	18	4815	9	287	27	5102	9
SZ	6361	9	466	26	6827	9	1727	16	58	40	1785	15	237	39	40	55	277	39	8324	9	564	22	8889	8
TG	2910	13	181	68	3091	14	1160	23	12	90	1172	23	518	22	23	74	541	21	4588	11	216	58	4804	11
TI	5433	11	461	18	5895	10	1258	21	52	45	1310	20	3952	10	269	23	4220	10	10643	7	782	15	11425	7
UR	3317	15	316	27	3633	14	634	27	89	56	724	25	224	34	7	76	231	33	4175	12	412	24	4587	12
VD	15479	6	878	14	16357	6	6279	9	321	26	6601	9	1125	22	34	45	1159	22	22883	5	1234	13	24117	5
VS	13713	6	1175	12	14888	6	1197	20	104	39	1301	19	11494	6	750	12	12244	6	26404	4	2030	9	28434	4
ZG	1132	23	33	63	1165	22	510	24	18	93	528	24	27	*	0	.	27	*	1669	18	51	51	1720	17
ZH	7076	9	351	21	7426	9	2328	15	53	48	2381	15	1693	14	79	39	1772	14	11097	7	483	17	11580	7
Schweiz	178756	2	13202	5	191958	2	59734	3	2509	8	62243	3	38993	3	2233	8	41226	3	277484	1	17943	4	295427	1

Kanton	Buche						übrige Laubhölzer						Total Laubhölzer						Total					
	lebend		tot		total		lebend		tot		total		lebend		tot		total		lebend		tot		total	
	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %
AG	5742	9	144	43	5886	9	3643	11	55	54	3698	11	9385	7	199	34	9584	7	16981	5	752	18	17733	5
AI	254	28	4	56	258	28	149	31	3	70	151	31	402	23	7	43	409	23	2743	12	119	38	2862	13
AR	730	25	11	66	741	25	424	25	14	58	438	24	1155	21	25	42	1179	21	5198	10	237	31	5435	10
BE	12899	7	238	26	13138	7	5303	8	111	19	5415	8	18202	5	350	19	18552	5	70104	3	4019	9	74123	3
BL/BS	3645	12	134	45	3779	12	1709	16	55	44	1764	16	5354	9	189	35	5543	9	7715	8	295	25	8009	8
FR	3839	12	78	32	3916	12	2037	14	75	24	2112	14	5876	10	153	20	6029	10	16870	5	1382	15	18253	5
GE	0	.	0	.	0	.	829	28	56	53	885	28	829	28	56	53	885	28	946	26	78	45	1024	26
GL	1183	20	50	65	1234	20	975	29	32	33	1007	29	2158	19	82	42	2240	18	6105	12	293	23	6398	12
GR	1577	16	30	43	1607	16	2762	11	181	19	2944	11	4340	9	211	17	4551	9	51049	3	3049	7	54098	3
JU	3960	10	39	45	3999	10	2042	12	73	38	2115	12	6002	7	112	30	6114	7	13399	5	334	17	13734	5
LU	2829	13	118	48	2947	13	1718	23	27	35	1745	22	4547	12	145	40	4692	12	17614	6	1115	17	18729	5
NE	1600	12	2	72	1603	12	615	18	5	53	620	18	2215	10	7	43	2222	10	10945	5	93	24	11037	5
NW	434	24	18	57	452	23	565	32	2	70	566	32	999	21	20	53	1018	21	2248	14	208	26	2456	13
OW	1143	22	17	55	1160	22	343	24	19	44	361	23	1486	19	35	34	1521	18	6367	9	536	23	6902	9
SG	4967	10	106	28	5073	10	3520	10	128	32	3648	10	8487	8	234	24	8721	8	23908	5	1146	18	25054	5
SH	2034	12	12	62	2046	12	744	20	0	.	744	20	2778	10	12	62	2790	10	4906	8	68	40	4974	8
SO	5184	8	47	30	5231	8	2036	14	23	50	2059	14	7220	7	70	26	7289	7	12035	5	356	22	12391	6
SZ	1599	16	51	59	1650	16	1140	19	62	30	1202	19	2739	13	113	38	2852	13	11063	7	678	19	11741	7
TG	1529	14	4	*	1533	14	2354	13	49	40	2403	13	3883	10	53	37	3936	10	8471	7	269	47	8739	7
TI	5386	11	131	23	5516	11	9539	6	927	10	10467	6	14925	5	1058	9	15983	5	25568	4	1840	8	27408	4
UR	479	31	2	88	481	31	493	27	22	52	515	27	972	23	24	54	996	22	5147	11	436	23	5583	11
VD	7027	8	66	27	7093	8	5705	9	192	19	5897	9	12733	6	258	16	12991	6	35616	4	1492	12	37107	4
VS	638	21	18	48	657	21	2073	11	167	20	2239	11	2711	10	185	19	2896	10	29115	4	2214	8	31330	4
ZG	309	30	6	*	315	30	321	32	2	*	322	32	629	22	8	80	637	22	2298	13	58	51	2357	13
ZH	4587	9	76	31	4663	9	3546	9	117	41	3663	9	8133	7	193	28	8327	7	19230	5	676	15	19906	5
Schweiz	73574	2	1404	10	74978	2	54583	3	2396	6	56979	3	128157	2	3800	6	131958	2	405641	1	21743	3	427384	1

\*Schätzfehler ≥ 100%

## Vorrat nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup> pro Kanton

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %
AG	4037	13	2342	16	1216	19	7596	9	5742	9	3643	11	9385	7	16981	5
AI	1823	17	486	26	31	73	2341	14	254	28	149	31	402	23	2743	12
AR	2761	14	1207	20	76	83	4043	12	730	25	424	25	1155	21	5198	10
BE	33621	5	16314	6	1967	14	51902	4	12899	7	5303	8	18202	5	70104	3
BL/BS	916	29	714	29	731	26	2361	17	3645	12	1709	16	5354	9	7715	8
FR	7954	8	2513	16	528	31	10995	7	3839	12	2037	14	5876	10	16870	5
GE	22	*	0	.	94	82	117	67	0	.	829	28	829	28	946	26
GL	3408	18	514	34	25	96	3947	16	1183	20	975	29	2158	19	6105	12
GR	33062	4	1882	15	11766	6	46709	3	1577	16	2762	11	4340	9	51049	3
JU	3585	14	3279	13	534	28	7398	9	3960	10	2042	12	6002	7	13399	5
LU	7895	9	4710	10	462	32	13067	6	2829	13	1718	23	4547	12	17614	6
NE	4668	9	3853	10	209	41	8730	7	1600	12	615	18	2215	10	10945	5
NW	945	24	300	37	4	*	1249	20	434	24	565	32	999	21	2248	14
OW	4065	12	671	28	145	47	4881	12	1143	22	343	24	1486	19	6367	9
SG	10414	8	4067	11	940	25	15421	6	4967	10	3520	10	8487	8	23908	5
SH	1610	19	108	46	411	27	2128	15	2034	12	744	20	2778	10	4906	8
SO	2551	15	1679	14	585	19	4815	9	5184	8	2036	14	7220	7	12035	5
SZ	6361	9	1727	16	237	39	8324	9	1599	16	1140	19	2739	13	11063	7
TG	2910	13	1160	23	518	22	4588	11	1529	14	2354	13	3883	10	8471	7
TI	5433	11	1258	21	3952	10	10643	7	5386	11	9539	6	14925	5	25568	4
UR	3317	15	634	27	224	34	4175	12	479	31	493	27	972	23	5147	11
VD	15479	6	6279	9	1125	22	22883	5	7027	8	5705	9	12733	6	35616	4
VS	13713	6	1197	20	11494	6	26404	4	638	21	2073	11	2711	10	29115	4
ZG	1132	23	510	24	27	*	1669	18	309	30	321	32	629	22	2298	13
ZH	7076	9	2328	15	1693	14	11097	7	4587	9	3546	9	8133	7	19230	5
Schweiz	178756	2	59734	3	38993	3	277484	1	73574	2	54583	3	128157	2	405641	1

\*Schätzfehler ≥ 100%

© WSL, Schweizerisches Landesforstinventar, 06.04.2009

23013\_L

## Vorrat nach den häufigsten Baumarten

in m<sup>3</sup>/ha pro Kanton

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %	m <sup>3</sup> /ha	± %
AG	82.4	13	47.8	16	24.8	19	155.1	9	117.2	9	74.4	11	191.6	8	346.7	5
AI	339.5	18	90.5	27	5.8	73	435.9	15	47.3	29	27.7	32	74.9	24	510.8	13
AR	335.5	14	146.7	20	9.2	83	491.3	12	88.8	26	51.5	25	140.3	21	631.6	11
BE	197.0	5	95.6	6	11.5	14	304.2	4	75.6	7	31.1	8	106.7	5	410.8	3
BL/BS	44.6	30	34.8	29	35.6	27	115.1	18	177.7	12	83.3	16	260.9	10	376.0	8
FR	188.3	8	59.5	16	12.5	31	260.3	8	90.9	13	48.2	14	139.1	10	399.5	6
GE	7.1	*	0.0	.	30.3	83	37.4	68	0.0	.	265.8	28	265.8	28	303.2	26
GL	213.1	18	32.1	35	1.6	96	246.8	17	74.0	20	61.0	30	135.0	19	381.8	13
GR	191.7	4	10.9	15	68.2	6	270.9	3	9.1	16	16.0	11	25.2	9	296.0	3
JU	107.3	14	98.2	13	16.0	28	221.4	9	118.5	10	61.1	12	179.6	8	401.1	6
LU	193.2	9	115.2	10	11.3	32	319.7	7	69.2	13	42.0	22	111.2	12	431.0	6
NE	159.7	9	131.8	11	7.2	41	298.7	7	54.7	12	21.0	18	75.8	10	374.5	6
NW	117.8	25	37.4	37	0.5	*	155.7	21	54.1	25	70.4	33	124.4	22	280.1	15
OW	209.4	12	34.6	29	7.4	47	251.5	12	58.9	22	17.7	24	76.6	19	328.0	10
SG	192.4	8	75.1	12	17.4	25	284.9	7	91.8	10	65.0	10	156.8	8	441.7	5
SH	129.4	19	8.7	46	33.0	28	171.2	15	163.6	12	59.8	21	223.4	10	394.6	9
SO	77.9	15	51.3	14	17.9	19	147.0	10	158.3	8	62.2	14	220.4	7	367.4	6
SZ	214.9	10	58.3	16	8.0	39	281.2	9	54.0	16	38.5	19	92.5	14	373.7	7
TG	136.7	14	54.5	23	24.3	22	215.5	11	71.8	15	110.5	13	182.3	10	397.8	8
TI	44.6	11	10.3	21	32.4	10	87.3	7	44.2	11	78.2	6	122.4	5	209.7	4
UR	190.8	16	36.5	27	12.9	34	240.2	13	27.6	32	28.4	27	55.9	23	296.1	12
VD	155.3	6	63.0	9	11.3	22	229.6	5	70.5	8	57.2	9	127.7	6	357.3	4
VS	123.2	7	10.8	20	103.3	6	237.3	5	5.7	21	18.6	11	24.4	11	261.7	4
ZG	188.7	23	84.9	25	4.5	*	278.1	19	51.5	31	53.4	33	104.9	23	383.0	15
ZH	142.7	9	47.0	15	34.1	14	223.8	7	92.5	9	71.5	9	164.1	7	387.9	5
Schweiz	152.2	2	50.9	3	33.2	3	236.3	2	62.6	3	46.5	3	109.1	2	345.4	1

\*Schätzfehler ≥ 100%

## Vorratsveränderung nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup> pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %	1000 m <sup>3</sup>	± %
AG	-1714	32	78	*	-29	*	-1665	37	-26	*	314	82	288	*	-1377	58
AI	348	30	49	*	8	58	406	30	39	68	33	82	73	56	478	25
AR	397	59	262	41	12	80	671	45	61	90	-1	*	60	*	731	44
BE	-3726	29	-191	*	-104	*	-4021	31	490	91	667	31	1156	44	-2865	49
BL/BS	-122	*	129	63	2	*	9	*	-276	*	97	*	-179	*	-170	*
FR	-2767	26	83	*	-252	35	-2936	29	158	*	557	27	715	38	-2221	42
GE	2	*	0	.	-4	*	-2	*	0	.	-25	*	-25	*	-27	*
GL	438	51	48	75	4	95	489	46	186	60	339	48	525	46	1014	33
GR	2647	27	264	37	1041	26	3952	20	231	40	618	23	849	20	4801	17
JU	20	*	119	*	-54	64	85	*	-57	*	-43	*	-100	*	-15	*
LU	-1402	39	100	*	48	77	-1255	53	253	83	409	50	663	46	-593	*
NE	18	*	292	58	80	47	390	60	66	*	53	86	119	88	509	51
NW	-105	*	-106	74	-2	*	-212	77	-202	55	36	*	-166	*	-378	80
OW	-297	95	13	*	17	*	-267	*	-3	*	32	*	29	*	-238	*
SG	-930	58	370	45	41	*	-518	*	396	60	508	40	904	40	386	*
SH	175	92	12	*	-46	*	141	*	485	32	31	*	516	38	657	37
SO	-656	50	-31	*	-5	*	-692	55	-14	*	384	48	371	86	-321	*
SZ	-72	*	13	*	-12	*	-71	*	78	99	237	33	315	38	244	*
TG	-738	50	192	65	-12	*	-558	75	167	60	173	92	341	55	-217	*
TI	449	57	254	35	527	28	1230	26	1530	26	1256	20	2786	17	4015	14
UR	72	*	22	*	0	*	95	*	81	76	126	48	207	45	301	83
VD	-68	*	718	40	173	43	823	86	563	47	1050	26	1612	27	2436	36
VS	1482	24	291	37	885	29	2658	19	193	30	570	22	762	18	3420	15
ZG	-164	88	112	50	-2	*	-54	*	7	*	-32	*	-25	*	-79	*
ZH	-948	53	-190	*	-157	71	-1295	47	-159	*	298	66	139	*	-1156	63
Schweiz	-7663	29	2905	31	2159	23	-2598	99	4249	24	7686	10	11935	12	9337	32

\*Schätzfehler ≥ 100%

## Vorratsveränderung nach den häufigsten Baumarten

in % pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
AG	-31.9	8.2	3.6	9.0	-2.2	8.6	-18.7	6.2	-0.4	5.2	9.3	7.7	3.1	5.0	-7.6	4.3
AI	24.8	6.4	12.3	14.7	32.4	20.3	22.2	5.9	19.5	13.1	26.8	22.4	22.3	11.5	22.2	5.1
AR	15.7	9.4	26.7	10.9	17.7	1.7	18.8	8.4	8.2	7.3	-0.2	11.0	5.3	6.0	15.5	6.8
BE	-10.1	2.9	-1.2	3.0	-5.4	5.5	-7.3	2.2	3.8	3.6	14.6	4.9	6.7	3.0	-3.9	1.9
BL/BS	-11.6	16.3	22.5	11.5	0.3	10.4	0.4	9.4	-7.0	7.1	6.4	10.3	-3.3	6.3	-2.2	5.5
FR	-25.0	5.6	3.3	11.2	-31.6	7.7	-20.4	5.3	4.3	5.9	37.3	9.2	13.7	5.3	-11.3	4.4
GE	7.5	18.2	0.0	.	-3.4	21.6	-1.5	18.0	0.0	.	-3.5	11.1	-3.5	11.1	-3.2	10.0
GL	13.9	6.8	9.1	6.8	14.9	0.3	13.3	5.9	19.3	12.2	52.1	18.0	32.5	13.4	19.1	6.2
GR	8.9	2.5	17.4	6.9	10.0	2.6	9.5	1.9	19.4	8.9	31.4	7.6	26.9	5.9	10.7	1.9
JU	0.6	10.1	3.6	5.7	-8.6	5.2	1.1	5.8	-1.4	5.3	-2.0	8.1	-1.6	4.8	-0.1	4.2
LU	-14.7	5.4	2.0	6.0	12.7	9.3	-8.5	4.4	9.3	8.0	30.5	14.0	16.3	7.6	-3.1	3.9
NE	0.4	3.4	8.5	5.1	53.7	16.4	4.8	3.0	4.2	6.2	9.7	8.6	5.7	5.2	5.0	2.6
NW	-8.7	10.6	-32.5	18.6	-26.0	0.0	-13.9	10.1	-32.6	14.1	6.8	22.9	-14.4	15.9	-14.1	10.5
OW	-6.9	6.3	2.0	15.9	12.1	15.6	-5.2	6.1	-0.3	15.9	11.1	17.5	2.1	13.6	-3.6	5.8
SG	-8.2	4.5	10.5	4.9	4.8	10.1	-3.3	3.7	8.7	5.4	17.3	7.0	12.1	5.0	1.7	3.1
SH	11.0	10.5	11.0	32.7	-9.5	14.1	6.5	8.3	28.6	9.2	4.9	12.7	22.2	8.8	14.6	5.9
SO	-22.2	9.2	-1.8	10.2	-0.8	6.3	-13.3	6.7	-0.3	4.4	24.8	11.8	5.4	4.7	-2.7	4.4
SZ	-1.2	6.7	0.8	9.8	-5.4	15.5	-0.9	6.2	5.3	5.4	30.6	9.8	13.9	5.6	2.4	5.1
TG	-20.4	9.0	21.4	14.7	-2.3	10.1	-11.1	7.9	12.6	7.5	8.5	8.0	10.1	5.7	-2.6	5.6
TI	9.8	5.7	24.5	9.5	16.6	5.0	14.0	3.8	41.0	10.3	15.7	3.3	23.8	4.1	19.6	2.9
UR	2.1	6.2	3.9	13.7	0.2	7.1	2.2	5.6	21.1	16.3	31.0	13.5	26.2	10.5	6.0	5.1
VD	-0.5	4.0	12.8	5.3	21.5	10.8	3.9	3.4	8.9	4.3	22.2	5.9	14.6	4.0	7.5	2.8
VS	12.5	3.1	29.0	11.7	8.7	2.6	11.6	2.2	39.0	12.9	40.8	10.5	40.3	7.7	13.8	2.2
ZG	-13.3	11.1	33.5	17.0	-6.0	0.0	-3.4	9.6	2.4	8.1	-8.4	13.9	-3.6	8.6	-3.4	7.8
ZH	-11.6	5.8	-7.2	8.9	-8.2	5.5	-10.2	4.6	-3.4	4.6	9.5	6.6	1.8	4.2	-5.7	3.5
Schweiz	-4.2	1.2	5.1	1.6	6.0	1.4	-0.9	0.9	6.1	1.5	16.8	1.8	10.4	1.2	2.4	0.8

## Zuwachs, Nutzung und Mortalität

### Jährlicher Zuwachs nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup>/Jahr pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %
AG	169	12	81	18	47	36	296	10	186	8	113	14	299	8	595	6
AI	37	22	12	39	1	58	50	18	5	44	5	51	10	35	60	15
AR	81	16	30	25	1	91	113	13	19	26	8	53	27	23	140	12
BE	747	5	435	7	35	20	1216	4	325	8	151	9	477	6	1693	3
BL/BS	23	22	15	45	20	36	58	21	75	17	35	31	110	16	168	12
FR	242	9	82	18	6	51	330	8	84	14	64	17	148	11	478	6
GE	0	81	0	.	3	83	4	71	0	.	21	39	21	39	25	37
GL	83	22	8	36	0	95	91	20	17	55	31	42	48	36	139	17
GR	635	6	27	22	178	9	840	5	30	21	93	14	123	12	963	4
JU	109	14	90	12	4	34	203	9	72	15	50	16	123	11	326	7
LU	237	9	166	10	9	44	412	7	79	17	59	31	138	16	550	6
NE	94	12	95	11	7	42	196	8	33	19	16	23	49	14	246	7
NW	23	28	6	45	0	*	30	25	14	46	11	56	26	34	55	20
OW	80	16	17	31	1	*	99	14	19	39	12	34	31	28	130	13
SG	227	10	98	14	15	53	340	8	96	18	99	19	194	14	534	7
SH	51	22	2	*	12	72	65	21	66	19	13	42	79	17	144	12
SO	73	16	54	17	3	74	130	11	119	10	56	28	175	12	305	8
SZ	142	14	45	19	4	67	190	12	32	21	35	25	67	18	257	10
TG	100	15	40	24	14	33	155	12	47	15	80	16	127	11	282	7
TI	85	15	18	41	49	24	152	13	137	16	210	10	347	9	499	7
UR	62	16	12	34	4	48	78	14	9	49	14	39	23	32	101	14
VD	353	8	173	10	30	25	556	6	169	11	154	11	322	8	878	5
VS	250	8	34	20	165	9	450	6	18	24	61	12	79	12	529	5
ZG	30	20	16	31	0	*	46	17	4	60	11	42	15	34	62	15
ZH	268	10	73	18	24	18	365	8	109	13	97	14	206	10	571	6
Schweiz	4202	2	1630	3	631	6	6463	2	1764	3	1499	4	3263	3	9726	1

\*Schätzfehler ≥ 100%

## Jährlicher Zuwachs nach den häufigsten Baumarten

in m<sup>3</sup>/ha x Jahr pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %	m <sup>3</sup> /ha x Jahr	± %
AG	3.4	13	1.7	18	1.0	37	6.0	10	3.8	9	2.3	14	6.1	8	12.1	6
AI	7.2	23	2.4	40	0.2	58	9.7	20	1.0	45	1.0	51	2.0	36	11.8	17
AR	9.8	17	3.7	26	0.1	91	13.7	15	2.3	27	1.0	54	3.3	23	16.9	13
BE	4.5	6	2.6	7	0.2	20	7.3	5	2.0	8	0.9	9	2.9	7	10.2	4
BL/BS	1.2	22	0.8	45	1.0	36	2.9	21	3.8	17	1.7	31	5.5	16	8.4	13
FR	5.7	9	1.9	18	0.1	51	7.8	8	2.0	14	1.5	18	3.5	12	11.4	6
GE	0.2	83	0.0	.	1.1	85	1.3	74	0.0	.	7.5	43	7.5	43	8.8	41
GL	5.5	23	0.5	37	0.0	95	6.1	21	1.1	56	2.0	42	3.2	37	9.2	19
GR	4.0	6	0.2	22	1.1	9	5.3	5	0.2	21	0.6	14	0.8	12	6.1	4
JU	3.3	14	2.7	12	0.1	35	6.1	9	2.2	15	1.5	16	3.7	11	9.7	7
LU	5.9	9	4.1	10	0.2	44	10.2	7	2.0	17	1.4	31	3.4	17	13.6	7
NE	3.3	13	3.3	12	0.3	42	6.9	8	1.2	19	0.6	23	1.7	15	8.6	7
NW	2.9	29	0.8	46	0.0	*	3.7	26	1.8	47	1.4	57	3.2	35	7.0	21
OW	4.2	16	0.9	31	0.1	*	5.2	15	1.0	40	0.6	34	1.7	28	6.9	13
SG	4.4	10	1.9	15	0.3	53	6.5	9	1.8	18	1.9	19	3.7	14	10.3	8
SH	4.1	23	0.2	*	0.9	72	5.2	21	5.2	19	1.1	42	6.3	18	11.4	13
SO	2.2	17	1.7	17	0.1	75	4.0	12	3.7	10	1.7	29	5.4	12	9.4	8
SZ	5.3	15	1.7	20	0.1	67	7.2	13	1.2	21	1.3	26	2.5	19	9.7	10
TG	4.8	15	1.9	25	0.7	33	7.4	13	2.2	16	3.8	17	6.1	12	13.4	8
TI	0.8	16	0.2	41	0.5	24	1.4	13	1.3	16	2.0	11	3.3	9	4.7	7
UR	4.0	18	0.8	34	0.2	49	5.0	16	0.6	49	0.9	39	1.5	33	6.5	16
VD	3.7	8	1.8	10	0.3	25	5.8	6	1.8	11	1.6	11	3.4	8	9.2	5
VS	2.5	9	0.3	20	1.6	10	4.4	7	0.2	24	0.6	12	0.8	12	5.2	6
ZG	5.2	21	2.8	31	0.0	*	7.9	18	0.7	61	2.0	43	2.7	35	10.6	16
ZH	5.4	10	1.5	18	0.5	18	7.4	8	2.2	13	2.0	14	4.2	10	11.5	6
Schweiz	3.8	2	1.5	4	0.6	6	5.8	2	1.6	3	1.3	4	2.9	3	8.7	2

\*Schätzfehler ≥ 100%

© WSL, Schweizerisches Landesforstinventar, 06.04.2009

44007\_L



## Nutzung & Mortalität nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup>/Jahr pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %
AG	323	17	76	23	55	31	454	13	198	15	92	17	291	12	745	9
AI	8	42	5	51	0	.	13	32	1	86	1	52	2	50	15	29
AR	56	30	16	46	0	.	72	25	10	38	9	41	19	29	91	24
BE	1107	8	465	10	45	23	1617	6	274	13	79	14	353	11	1971	5
BL/BS	36	50	6	50	18	36	59	33	108	23	33	43	141	21	200	18
FR	466	12	71	28	26	34	563	11	71	23	22	24	94	19	657	10
GE	0	*	0	.	3	68	4	61	0	.	21	40	21	40	25	34
GL	38	33	4	79	0	.	43	31	8	44	9	37	17	28	60	24
GR	426	11	14	37	84	19	525	9	13	40	37	20	50	18	575	9
JU	123	22	70	23	9	36	202	16	82	23	52	27	134	19	336	12
LU	345	15	150	17	5	58	500	12	45	37	19	27	64	28	564	11
NE	90	17	80	21	1	65	172	15	27	24	12	38	39	21	211	13
NW	32	38	17	45	0	*	49	33	28	38	11	63	39	39	88	29
OW	118	22	18	58	0	.	136	22	19	62	8	44	27	47	163	20
SG	338	18	64	27	10	44	411	16	45	24	44	19	89	18	500	14
SH	34	33	1	*	12	49	48	26	23	29	11	45	35	29	82	21
SO	136	24	60	27	5	52	201	18	117	16	22	26	139	15	339	13
SZ	172	24	42	38	5	57	219	22	20	34	12	25	32	26	251	20
TG	177	23	19	61	15	27	211	21	29	25	56	27	85	20	296	16
TI	51	32	1	87	8	39	60	29	21	36	109	11	130	11	190	12
UR	55	33	12	47	2	65	68	29	4	71	7	38	11	35	79	27
VD	381	14	116	16	18	36	514	11	117	15	87	16	203	11	718	9
VS	131	16	15	43	101	16	247	12	1	53	25	20	27	19	274	11
ZG	43	32	5	54	0	0	48	30	4	42	12	48	17	36	64	27
ZH	355	13	93	24	40	25	489	11	114	18	75	19	189	15	677	9
Schweiz	5038	4	1419	5	465	8	6922	3	1380	5	866	5	2246	4	9168	3

\*Schätzfehler ≥ 100%

## Jährliche Nutzung nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m<sup>3</sup>/Jahr pro Kanton

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Kanton	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %	1000 m <sup>3</sup> /Jahr	± %
AG	283	18	64	25	51	33	399	14	173	16	77	19	249	13	648	10
AI	5	51	2	70	0	.	7	44	1	*	0	*	1	93	8	43
AR	43	38	10	45	0	.	53	32	7	48	8	49	15	37	68	30
BE	881	9	403	10	29	31	1313	7	222	14	59	17	281	12	1594	6
BL/BS	31	53	4	69	14	43	49	37	96	26	25	55	120	24	170	21
FR	373	13	54	34	16	37	442	13	56	27	14	31	69	23	512	12
GE	0	*	0	.	1	*	2	82	0	.	15	52	15	52	17	49
GL	26	45	0	77	0	.	26	45	5	62	2	53	8	46	34	37
GR	300	13	10	50	53	28	362	12	10	48	7	40	17	33	379	12
JU	96	22	59	26	7	43	162	17	75	24	40	31	114	21	276	13
LU	252	17	120	19	5	64	377	13	38	41	10	40	49	34	425	12
NE	87	17	78	22	0	*	165	16	26	25	10	43	36	22	201	14
NW	14	50	7	56	0	.	21	42	11	45	9	77	20	55	41	43
OW	90	26	12	56	0	.	102	25	8	73	6	59	14	49	116	23
SG	261	21	51	30	8	52	321	19	27	34	23	26	49	26	370	17
SH	28	33	1	*	11	53	41	27	21	31	11	47	32	31	73	21
SO	118	27	50	29	3	76	171	21	106	16	18	31	124	16	295	14
SZ	99	25	37	43	2	*	138	25	16	40	5	39	21	34	159	23
TG	171	23	17	60	13	30	201	22	28	25	49	30	77	22	278	17
TI	27	46	0	*	3	50	30	42	11	58	29	24	40	26	69	24
UR	33	39	8	62	1	91	41	35	4	71	4	52	8	44	49	32
VD	312	16	94	18	14	42	421	13	102	16	65	20	167	13	587	11
VS	81	23	10	54	66	22	157	18	0	71	7	37	7	36	164	17
ZG	41	32	5	56	0	0	46	30	4	48	11	51	15	39	61	28
ZH	327	14	86	24	32	29	444	12	106	18	56	21	162	16	607	10
Schweiz	3978	4	1182	6	330	10	5491	4	1154	6	556	7	1710	5	7201	3

\*Schätzfehler ≥ 100%